



UNITHERM



CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o.

Cerje Nebojse 2, HR-42243 Maruševac

CENTRALA: tel. 042/406-300, fax: 042/406-323

OPERATIVNA PRODAJA: tel. 042/406-352, fax: 042/406-351

RAČUNOVODSTVO: tel. 042/406-369, fax: 042/406-325

IZJAVA O LASTNOSTIH

številka: 019-1-14

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa izdelka: Stropno polnilo
UNITHERM STROPNO POLNILO 6,8/1
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče razpoznati gradbene izdelke, v skladu z členom 11. odstavkom 4.: Stropno polnilo
UNITHERM STROPNO POLNILO 6,8/1
3. Predvidena uporaba ali vrste uporabe gradbenega izdelka v skladu z ustreznimi usklajenimi tehničnimi specifikacijami, kot jih predvideva proizvajalec:
Opečno stropno polnilo tipa NR, UNITHERM STROPNO POLNILO 6,8/1 (250x430(380)x140 mm) namenjen za vgradnjo v montažne stropne sisteme skluden z usklajenim standardom **EN 15037-3:2009+A1:2011** ter dosega lastnosti, ki so navedene v priloženi CE deklaraciji.
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11. odstavkom 5.:
CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o., Cerje Nebojse 2, 42243 Maruševac
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12. odstavek 2.: –
6. Sistem ili sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega izdelka, kot je določeno v Prilogi V: 2+
7. V primeru izjave o lastnostih v zvezi z gradbenim izdelkom za katerega velja usklajeni standard: **EN 15037-3:2009+A1:2011**.
Priglašeni organ Institut IGH, Janka Rakuše 1, Zagreb, Hrvatska (razpoznavna številka priglašene certifikacijskega organa **2477**) je opravil začetni pregled proizvodnega obrata in kontrole tovarniške proizvodnje in izvaja redno spremljanje, ocenjevanje in vrednotenje sistema kontrole tovarniške proizvodnje v skladu z sistemom 2 + in je izdal EC Certifikat o skladnosti kontrole tovarniške proizvodnje številka **2477-CPR-1912**.
8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega izdelka, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena: –

Unitherm

Ulažite u kvalitetu!

MBS: 070094555 - Trgovački sud Varaždin	MB: 02703165	OIB: 56297338355
Temeljni kapital:	ŽR: 2360000-1102178122 (ZABA)	Uprava:
20.000,00 kn uplaćen u cijelosti	IBAN: HR5823600001102178122, SWIFT: ZABAHR2X	Dubravko Šimec, direktor

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Usklajena tehnična specifikacija
Nosilnost (Mehanska odpornost – trdnost pri upogibu)	Razred R2 ≥ 3000 N	EN 15037-3:2009+A1:2011 (točka 4.3.3.3)
Reakcija pri požaru	Razred A1	EN 15037-3:2009+A1:2011 (točka 4.3.4.2)
Zvočna izolacija (Akustične lastnosti)	NPD*	EN 15037-3:2009+A1:2011 (točka 4.3.5)
Odpornost na toploto (toplotne lastnosti)	NPD*	EN 15037-3:2009+A1:2011 (točka 4.3.6)
Dimenzije: dolžina x širina x višina	250/430(380)/140 mm	EN 15037-3:2009+A1:2011
Geometrijske lastnosti (Minimalne dimenzije)	Razred N2	EN 15037-3:2009+A1:2011 (točka 4.3.1.3)
Geometrijske lastnosti (Dimenzijska odstopanja)	Razred T2	EN 15037-3:2009+A1:2011 (točka 4.3.1.2)
Bruto gostota (Bruto gostota razred masa v suhem stanju)	580 kg/m ³ Razred 0,6	EN 15037-3:2009+A1:2011 (točka 4.3.8.5)
Trajnost	NPD*	EN 15037-3:2009+A1:2011 (točka 4.3.7)
Vsebina nevarnih snovi	ne vsebuje	

*NPD – brez določenih lastnosti (engl. No Performance Determined)

10. Lastnosti izdelka, navedenega v točki 1. in 2. , so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Potpisal za in v imenu proizvajalca:

Dubravko Šimec, direktor

.....

Cerje Nebojse 2, 42243 Maruševec
27.02.2014.

**CIGLANA
CERJE TUŽNO d.o.o.
CERJE NEBOJSE 5**

Unitherm

Ulažite u kvalitetu!

MBS: 070094555 - Trgovački sud Varaždin	MB: 02703165	OIB: 56297338355
Temeljni kapital:	ŽR: 2360000-1102178122 (ZABA)	Uprava:
20.000,00 kn uplaćen u cijelosti	IBAN: HR5823600001102178122, SWIFT: ZABAHR2X	Dubravko Šimec, direktor