

**UNITHERM****CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o.****Cerje Nebojse 2, HR-42243 Maruševac**

CENTRALA: tel. 042/406-300, fax: 042/406-323

OPERATIVNA PRODAJA: tel. 042/406-352, fax: 042/406-351

RAČUNOVODSTVO: tel. 042/406-369, fax: 042/406-325

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

**broj: 009-1-25**

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: Opečni zidni element sa vertikalnim šupljinama.

**UNIBLOK MEGA 25/50**

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku. 4.: Opečni zidni element sa vertikalnim šupljinama.

**UNIBLOK MEGA 25/50** - naziv se nalazi na oznaci proizvoda

(žig na proizvodu sadrži datum proizvodnje, smjenu i naziv proizvođača).

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač: Opečni zidni element sa vertikalnim šupljinama **UNIBLOK MEGA 25/50 500x250x190 mm** razred proizvodnje I, tip **CL**, namijenjen za nosive zidove (zaštićeno ziđe) sukladan sa zahtjevima norme: **EN 771-1:2011+A1:2015**.

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o., Cerje Nebojse 2, 42243 Maruševac.**

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.: –

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda kako je određeno u Prilogu V.: **2+**

7. U slučaju izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom: **EN 771-1:2011+A1:2015**.

Prijavljeno tijelo Institut IGH, Janka Rakuše 1, Zagreb, Hrvatska (identifikacijski broj prijavljenog tijela **2477**) provelo je početni pregled proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje, te provodi stalne nadzore, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje sukladno sustavu 2+ i izdalo je EC Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje br. **2477-CPR-1911, izmjena i dopuna br. 7**.

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena: –

**Unitherm****Ulažite u kvalitetu!**

MBS: 070094555 – Trgovački sud Varaždin

MB: 02703165

OIB: 56297338355

Temeljni kapital:

ŽR: 2360000-1102178122 (ZABA)

Uprava:

20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

IBAN: HR5823600001102178122, SWIFT: ZABHR2X

Dubravko Šimec, direktor

## 9. Objavljeno svojstvo:

| Bitne značajke                                                            | Svojstva                                                                                                                                           | Usklađena tehnička specifikacija                 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Dimenzije<br>duljina x širina x visina                                    | 500 x 250 x 190 mm                                                                                                                                 | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.1.1)            |
| Dimenzije (Dopuštena odstupanja dimenzija)                                | Razred dopuštenih odstupanja<br>T1                                                                                                                 | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.1.2.2)          |
| Dimenzije (Rapon)                                                         | Razred raspona R1                                                                                                                                  | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.1.2.3)          |
| Oblik                                                                     | Opečni zidni element sa<br>vertikalnim šupljinama Postotak<br>šupljina $\geq 25 \leq 70$ %<br>Grupa zidnog elementa: 3<br>(prema EN 1996-1-1:2005) | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.2)              |
| Tlačna čvrstoća<br>(okomito na horizontalnu sljubicu)                     | $\geq 10$ N/mm <sup>2</sup> (Razred 1)                                                                                                             | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.4)              |
| Tlačna čvrstoća<br>(okomito na čelo)                                      | $\geq 2$ N/mm <sup>2</sup> (Razred 1)                                                                                                              | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.4)              |
| Dimenzijska stabilnost (Kretanje vlage)                                   | NPD*                                                                                                                                               | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.9)              |
| Čvrstoća prijanjanja                                                      | 0,15 N/mm <sup>2</sup> (Tablično prema EN<br>998-2:2016 – dodatak C)                                                                               | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.12)             |
| Sadržaj aktivnih topljivih soli                                           | NPD* (S0)                                                                                                                                          | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.8)              |
| Reakcija pri požaru                                                       | Razred A1                                                                                                                                          | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.10)             |
| Upijanje vode                                                             | 13-16% (Ne ostavljati izloženo)                                                                                                                    | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.7)              |
| Paropropusnost (Koeficijent difuzije<br>vodene pare)                      | $\mu = 5/10$ (Tablično prema EN<br>1745:2020 – Tablica A.1)                                                                                        | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.11)             |
| Direktna zračna zvučna izolacija (Bruto<br>obujamska masa u suhom stanju) | 620 kg/m <sup>3</sup><br>Razred odstupanja D1                                                                                                      | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.3.1)            |
| Direktna zračna zvučna izolacija (Oblik<br>i dimenzije)                   | Kao gore                                                                                                                                           | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.2 i<br>5.2.2.1) |
| Toplinska otpornost (Toplinska<br>svojstva)                               | 0,285 $\lambda_{10, dry, unit}$ (W/mK)<br>računski prema EN1745:2020                                                                               | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.5)              |
| Trajnost na smrzavanje/odmrzavanje                                        | NPD* (F0) (Ne ostavljati<br>izloženo)                                                                                                              | EN 771-1:2011+A1:2015 (točka 5.2.6)              |
| Opasne tvari                                                              | ne sadrži                                                                                                                                          |                                                  |

\*NPD-bez utvrđenog svojstva ( eng. No Performance Determined)

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dubravko Šimec, direktor društva **CIQLANA  
CERJE TUŽNO d.o.o.  
CERJE NEBOJSE 1**

Cerje Nebojse 2, 42243 Maruševec  
06.05.2025.

**Unitherm**

**Ulažite u kvalitetu!**

MBS: 070094555 – Trgovački sud Varaždin

MB: 02703165

OIB: 56297338355

Temeljni kapital:

ŽR: 2360000-1102178122 (ZABA)

Uprava:

20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

IBAN: HR5823600001102178122, SWIFT: ZABAHR2X

Dubravko Šimec, direktor